



**VİTAMİN**  
GÜBRE TARIM A.Ş

## YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELER

### FERGROW BLUE 12-12-17+15SO<sub>3</sub>+2MgO+ 0,5Zn+0,02Bor

#### Mavi Granül

7 Elementli DCD İnhibitörlü Mavi granül Dengeli taban gübresidir. Azot, Fosfor, Potasyum, Kükürt, Magnezyum, Çinko ve çiçek dökümünü azaltan

Bor içerikli taban gübresini özellikle Üzüm Bağları, Zeytin, Fındık, Antep Fıstığı , Bahçe ve sebze tarımı başta olmak üzere tüm bitki deseninde toprak altı gübre olarak kullanabilirsiniz.

Verimli hasat için gerekli bütün besin ihtiyaçlarını temin etmek üzere kombine edilmiştir.

Bu da kaliteli üretim ve yüksek verim sağlamak için dengeli miktarda Azot, Fosfor, Potasyum ve mikro element demektir.

#### YAVAŞ SALINIMLI GÜBRELER



#### KULLANIM DOZU VE MİKTARI

| Bitki Deseni                     | Kul.Mik.Kg/da |
|----------------------------------|---------------|
| Yaprağı ve Gövdesi yenilen Bitk. | 40-50         |
| Patates                          | 80-90         |
| Pamuk / Mısır                    | 40-50         |
| Soğan / Havuç / Turp             | 40-50         |
| Süs Bitkileri                    | 40-45         |
| Açık Tarla Sebzeleri ve Üzüm     | 50-60         |
| Sera Sebzeleri                   | 70-80         |
| Muz                              | 90-110        |
| Meyve Ağaçları /Yaşına göre      | 1-3 kg/ağaç   |
| Fındık (Yaşına göre)             | 1-3 kg/ağaç   |

# FERGROW RED 13-16-8+15SO<sub>3</sub>+4Fe+2 MgO

## Kırmızı Granül

6 Elementli DCD İnhibitörlü kırmızı granül taban gübresidir. Azot, Fosfor, Potasyum, Kükürt, Magnezyum ve Demir içerikli taban gübresini özellikle Bahçe ve sebze tarımı başta olmak üzere tüm bitki deseninde toprak altı olarak kullanabilirsiniz. Formülündeki azot, magnezyum ve demir elementleri yeşilin temel taşları olup bitki yeşil aksamını güçlendirir. Özellikle yeşil aksamı yenilen bitkilerde, Üzüm, Zeytin, Fındık, Antep Fıstığı, peyzaj ve çim yetiştirmede mükemmel sonuç verir. Formüldeki yüksek orandaki Demir ve Magnezyum yaprakların daha yoğun renklenmesine ve bitkide fark edilebilir kalite artışını sağlar.

| KULLANIM DOZU VE MİKTARI         |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bitki Deseni                     | Kul.Mik.Kg/da |
| Yaprağı ve Gövdesi yenilen Bitk. | 40-50         |
| Patates                          | 80-90         |
| Pamuk / Mısır                    | 40-50         |
| Soğan / Havuç / Turp             | 40-50         |
| Süs Bitkileri                    | 40-45         |
| Açık Tarla Sebzeleri ve Üzüm     | 50-60         |
| Sera Sebzeleri                   | 70-80         |
| Muz                              | 90-110        |
| Meyve Ağaçları /Yaşına göre      | 1-3 kg/ağaç   |
| Fındık (Yaşına göre)             | 1-3 kg/ağaç   |



# FERGROW GREEN 20-10-10+7SO<sub>3</sub>

## Yeşil Granül

4 Elementli DCD İnhibitörlü yeşil granül taban gübresidir. Yüksek Azotlu, Fosfor, Potasyum ve Kükürt içerikli taban gübresini özellikle Fındık, Zeytin, Üzüm, Bahçe ve sebze tarımı başta olmak üzere tüm bitki deseninde toprak altı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle yeşil aksamı yenilen bitkilerde, peyzaj ve çim yetiştirmede mükemmel sonuç verir.

| KULLANIM DOZU VE MİKTARI            |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Bitki Deseni                        | Kul.Mik.Kg/da |
| Yaprağı ve Gövdesi yenilen Bit.     | 40-50         |
| Mısır / Pamuk                       | 50-60         |
| Soğan / Havuç / Turp                | 40-50         |
| Süs Bitkileri                       | 40-45         |
| Açık Tarla Sebzeleri                | 50-60         |
| Sera Sebzeleri                      | 70-80         |
| Çay                                 | 90-100        |
| Fındık/Antepfıstığı/<br>Yaşına göre | 1-3 kg/ağaç   |
| Meyve Ağaçları /<br>Yaşına göre     | 1-3 kg/ağaç   |





# FERGROW SLOW 34 N

## Mor Granül

%9 Amonyum azotu, %25 Üre azotu ve % 22 Kükürtlü DCD inhibitörlü yavaş salınımlı Mor renkli granül azotlu gübredir. Kullanılan inhibitör sayesinde azot kayıpları minimum seviyededir. Fergrow Slow 34 N ile daha uzun süreli ve etkin azotlu gübreleme yapabilirsiniz.

Özellikle çok yağış alan fındık ve çay bölgelerinde aynı zamanda çeltik (pirinç) tarımı için üretilmiştir. Çeltik, yeterli sayıda salkım geliştirmek için Azot'a ihtiyaç duyar bu sebeple Azot, çeltik yetiştiriciliğinde en önemli besindir. Azot, bitkinin boyunu, yaprak büyüklüğünü, salkım sayısını olumlu yönde etkiler ve dolayısıyla iyi verim elde etmek için çok önemlidir.

| KULLANIM DOZU VE MİKTARI         |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bitki Deseni                     | Kul.Mik.Kg/da |
| Fındık/Ant.Fıstığı (Yaşına göre) | 1-3 kg/ağaç   |
| Çeltik (Pirinç) (tüm sezon)      | 35-40         |
| Buğday/Arpa                      | 20-30         |
| Süs Bitkileri                    | 35-40         |
| Açık Tarla Sebzeleri             | 40-50         |
| Meyve Ağaçları/<br>Yaşına göre   | 1-3 kg/ağaç   |



# FERGROW SLOW 21 N (Yavaş Salınımlı Amonyum Sülfat)

## Yeşil Kristal

Tüm bitki desenlerinde yağmurlama ve damla sulama sistemleri ile uygulanabilen DCD inhibitörlü yavaş salınımlı kristal formda amonyum azotudur.

İçeriğinde %21 Amonyum azotu dışında % 60 SO<sub>3</sub> Kükürt içerir. Amonyum azotu ve alınabilir kükürt'den dolayı topraktaki fosfor ve mikro element alımını teşvik eder. Toprak pH değerini düzenler. Fergrow Slow 21N amonyak halinde kaybolmaz. Bitki desenine göre uygulama miktarı üretilen ürün çeşidine göre ayarlanmalıdır. Yağmurlamadan uygulanacaksa gübreleme bitikten sonra yağmurlamaya sade suyla bir süre devam edilmeli bitki yaprakları yıkanmalıdır.

Özellikle Narenciye tarımında ve amonyum azotunu sevdiği bilinen tüm sebze ve meyve tarımında, yağmurlama ve damla sulama sistemi ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

%100 suda çözünür yeşil kristal formda üretilmektedir.

| KULLANIM DOZU VE MİKTARI       |               |
|--------------------------------|---------------|
| Bitki Deseni                   | Kul.Mik.Kg/da |
| Patates (Yağmurlamadan)        | 50-60         |
| Mısır (Damla ile)              | 40-50         |
| Soğan / Havuç                  | 35-50         |
| Pamuk / Yer Fıstığı / Yonca    | 40-50         |
| Açık Tarla Sebzeleri           | 40-60         |
| Üzüm                           | 40-60         |
| Sera Sebzeleri (sezon boyunca) | 50-70         |
| Çilek (Sezon boyunca)          | 50-60         |
| Meyve Ağaçları / Yaşına göre   | 1-3 kg/ağaç   |



# FERGROW SLOW 46 N (Yavaş Salımlı Üre)

## Sarı Granül

Üre azotu genellikle toprak yüzeyine üstten uygulanan bir gübredir.

Bu sebeple Üre'nin bir bölümü amonyak gazına dönüşür ve gaz halinde uçar. İnhibitörsüz Üre tarla koşullarında % 30-50 oranında, laboratuvar koşullarında % 80'e kadar kaybolmaktadır.

NBPT İnhibitörü kullanılan Fergrow Slow 46 N Ürenin amonyuma dönüşümü 2 hafta geciktirilmektedir böylece üre yavaş yavaş ve gaz olarak kaybolmadan bitkinin alabileceği amonyuma dönüşür.

Bu sayede azot daha uzun süre içerisinde alınarak azot kullanım süresi uzatılmış olur.

Özellikle Mısır, Pamuk, Kanola, Buğday ve Arpa gibi tarla bitkilerinde yoğun üre kullanılmaktadır. Kullanan Çiftçiler yağış endişesi taşımaktadır sulama veya yağışın gecikmesinden dolayı endişeleri ortadan kaldırır. Sıcak ve kuru hava koşullarında Sulama suyunun ve yağışın azlığında alkali yapıdaki topraklarda Organik madde eksikliği olan topraklarda anıza ekim yapılan topraklarda Normal Üre'ye göre üstünlüğü vardır.

Özellikle Mısır tarımında 5-6 yapraktan püsküle kadar olan süreçte bitki Azot stresine girmez ise verime %10 ile %20 oranında etki eder.



## KULLANIM DOZU VE MİKTARI

| Bitki Deseni                 | Kul.Mik.Kg/da |
|------------------------------|---------------|
| Buğday/Arpa / Yağlı tohumlar | 20-30         |
| Patates (Çapa ile)           | 40-50         |
| Mısır (Çapa ile)             | 40-50         |
| Soğan / Havuç                | 35-40         |
| Pamuk / Yer Fıstığı / Yonca  | 35-45         |
| Açık Tarla Sebzeleri         | 40-50         |
| Meyve Ağaçları/ Yaşına göre  | 1-3 kg/ağaç   |



Çay Mah. Atatürk Bulvarı Cem Apt. No:12/1 İskenderun/Hatay

T: +90 (326) 613 84 00 - 613 85 00

F: +90 (326) 613 83 00

Web: vitamingubre.com.tr

E-Mail: vitamin@vitamingubre.com.tr

İskenderun | 0.850.800 0 848 | İskenderun